

ISMPOS 餐飲管理系統



POS Link提供一站式的電腦系統,一套包含樓面(落單及收銀)、存貨成份計算(Inventory)、員工考勤及會員管理系統,可升級為多舖版,配合客戶無邊際的擴展。操作方便、簡單、可靠。



系統可支持八達通付款(藍機及白機)
全港首創微信落單餐飲系統



Wechat 微信落單可分多個模組
堂食, 外賣, 外送及預先點菜模組

- 節省了侍應提供服務 的時間及成本
- 系統可支持微信人民幣支付
- 達到省人,省時,省錢
- 更無須投資點餐機,不用擔心機器遺失及損壞的維修費。



WeChat 微信堂食落單程序



1. 打開微信
2. 掃描枱上的二維碼
3. 選擇食品
4. 客戶確定下單

ISMPOS功能簡介

-本系統適合各類飲食行業(快餐、酒樓、及餐廳)

-條碼落單功能

-員工收銀更結

-員工智能咭功能

-熱門食品鍵輸入

-多項及多重折扣

-多種語言切換功能

-取消單及退款功能

-閒置自動鎖屏功能

-食品口味任意配搭

-每人最底消費功能

-信用咭小費及稅項處理

-食品多從分量及多價控制

-菜式可單項轉枱或全轉枱

-沽清, 限量銷售及存量管理

-節省伙計入單時間提高工作效率

-每鍵可用不同顏色,容易分別種類

-分單功能(以食品分單及人數分單)

-取消食品原因及雙重密碼輸入功能

-菜式追單、叫起、起菜、急起等功能

-枱號及房號計時功能(適合自助餐計費)

-改碼功能。(小甜、小冰、走青、等等…)

-多從餐牌顯示(可以分早、午、晚餐牌顯示)

-手寫單(即時輸入項目名稱及價錢,立即發送到廚房)

-保安功能限制員工使用之權限避免錯誤或杜絕作弊

-系統支援鍵盤、輕觸式屏幕及可接駁條碼掃描器使用

-多種付款方式。(現金、信用咭、EPS、優惠券等等…)

針對不同行業附加功能***

-掛賬功能

-套餐撇數功能

-酒吧存酒咭功能

-外賣自動加餐盒錢功能

-撞餐功能(餐飲自動轉價錢)

-堂食及外賣不同收費控制

-供應商及成本計算功能(B.O.M)

-賬單以入坐時間或結賬時間計算

-所有價錢可在不同日期、時間,而自動變更價錢或折扣

-送外賣功能

(外賣輸入一次電話地址後,系統會自動記錄客人資料)

考勤系統

-員工上下班記錄功能(打咭功能)

-可選擇拍照功能

-可接駁員工拍咭機

-所有員工上下班紀錄可轉送到寫字樓



枱號列表或平面圖顯示 (Floor Plan Version)



會員/顧客管理系統

- 會員儲值咭
- 會員銷費積分
- 會員積分扣減
- 會員-可用智能咭
- 會員銷售排行
- 會員過往銷售紀錄
- 會員(不同會員級別,有不同折扣。)

寫字樓及報表管理

- 寫字樓系統登入權限
- 可隨時查看營業資料及多種報表
- 中央查看不同店舖員工上落班紀錄
- 寫字樓發送菜單功能(中央管理餐牌)
- 清機後自動把當天營業數發送到寫字樓
- 集團報表(一個或多個店舖同時顯示在一個報表內)
- 每晚清機後可將營業資料傳送到手機

員工下班及清機提示功能

- 清機自動發送報表到指定手機及電腦

20001	POS Link Cafe	
	營業報表 - Z	
		0000000026
結算日期:	2013-03-29	
列印日期:	2013-03-29 23:33:54	
店舖:	001	
工作站:	100	
	營業額	
營業金額		940.00
- 折扣		21.80
+ 服務費		0.00
+ 小數約數		-0.20
- Octopus	7	329.00
= 營業金額淨值	14	589.00
未結賬單	0	0.00
	收銀員	
*Kenny		
現金	7	589.00
Octopus	7	329.00
	開機金額	
	代收	
	收款詳列	


ISMPOS WebReport 模組***

- 可在任何能上網的裝置上(手機、電腦、iPad 等等),
- 無須安裝任何Apps及軟件, 可以隨時查看實時營業數據, 了解店舖銷售情況
- 報表支持多語言顯示(中文、簡、英顯示)
- 報表可隨時匯出Excel


POS Link

ISMPOS 會員管理系統

會員資料					
列出 1 至 50 項, 共 122 項					
客戶名稱: [] 會員卡編號 SN: [] 電話 / 傳真: [] 搜索					
上一頁 1 2 3 下一頁					
匯出Excel					
#	英文姓名	中文姓名	會員編號	折扣類別	性別
☐ 1			0000673309	07	
☐ 2	0000673302		0000673302	07	一般
☐ 3	0000759175		0000759175	07	一般
☐ 4	0005796052		0005796052	01	一般
☐ 5	0005895731		0005895731	03	一般
☐ 6	0005896609		0005896609	03	一般
☐ 7	0005897626		0005897626	03	一般
☐ 8	0005900945		0005900945	03	一般
☐ 9	0005901327		0005901327	03	一般
☐ 10	0005902101		0005902101	03	一般
☐ 11	0005902102		0005902102	03	一般
☐ 12	0005906360		0005906360	03	一般
☐ 13	ANDY		0005898326	03	一般
☐ 14	Andy		0005918241	03	一般
☐ 15	CHONG KA YI		0001854321	07	一般
☐ 16	Catherine Chan		0005790895	01	一般
☐ 17	DON		0005895350	03	一般
☐ 18	Dit		0000770294	07	一般
☐ 19	EVA MA		0005778842	01	一般
☐ 20	Eva Cheung		0005749998	01	一般



ISMPOS 專為自助餐而設計的放提模組



枱號可跟據(入枱, 埋單, 到時)不同情況而轉換顏色一目了然, 而枱號亦會顯示價錢, 入座時間及累積時間. 就算埋單後也會繼續累積直到服務員關枱為止, **ISMPOS超強的擴展功能*****

ISMPOS 無線落單系統

備有兩種模式, 可供服務員落單或顧客自助落單模式 (支持Android 安卓系統)



顧客自助落單模式



支持食品咭閱讀器



會員管理專用讀咭器



KVS 廚房視頻系統

(屏幕顯示廚房單, 既慳紙又環保, 節省紙張成本)



侍應無線落單模式



客戶自助售賣系統




ISMPOS

KVS 廚房視頻系統 屏幕顯示食品單, 既慳紙又環保, 節省紙張成本



特色功能:

- 於Ubuntu系統運作
- 17"工業級TFT面板 (1280 x 1024)
- 金屬外殼, 密封設計
- 電線封密於外殼
- 支持VESA
- 可選ELO觸控 (USB / RS232)
- 帶外部電源適配器
- 符合IP65標準



簡單操作, 方便、穩定。
讓你更有效率, 不再漏單!



金屬設計鍵盤防煙防油, 耐用可效。

POS Link 思域電腦系統有限公司
24小時服務熱線 電話: 51354141

ISMPOS


星期日及公眾假期無休
的24小時完善售後服務



SecureCam

CCTV Security and Surveillance Systems

HD Surveillance Solution



餐飲零售優惠套裝

(支持 iPhone, Android, Computer)



**HD Camera x 4
DVR Recorder x 1
Power Supply**

錄影30天



不同鏡款以配合不同環境



720P / 1080P 高清鏡頭配合不同性能NVR/DVR可作長時間錄影



系統支持中文繁、簡及英文語言，
即時轉換語言方便不同國籍客戶



可隨意自訂排隊票內容



Hardware Requirement



CPU: Intel® Core2 Duo or above
Memory: 4GB
Hard Disk: 160GB or above
Display Card: 2 x Display Card
OS: MS Window 7 Pro
Audio: Integrated Audio card with speaker
Network Interface: 100/1000 Ethernet Card (Optional)



排隊系統流程圖

排隊系統簡易版(Queuing System Lite Version)

Queuing Signage System

No Computer,
Easy Installation
and Operation,
Low Cost



Widely used in restaurants, banks,
customer service counters.....



HDMI or VGA

QS-801AT
QS-802AT



屏幕右面預設廣告位可供播放高清片廣告
(打印機 + 可編程功能鍵盤 + 電腦盒 + 19"吋屏幕)

*****屏幕可自行購買任何尺寸*****

叫餐系統 (叫號系統)



QS-801AT
QS-802AT



Signage Layouts



Other layouts can be tailor made on request.

Features

- Low power consumption, fanless CPU
- Integrate the traditional queuing system with the digital signage system
- Divide the TV/monitor screen into 2 regions or 3 regions (QS-801AT only). One is showing queue numbers, while the remains showing advertisements
- Support 3 or 4 queue numbers for different table sizes or service counters
- Efficiently deliver your product advertisements in video or image format to your guests in the queue
- Easily manage the guest flow at your shop/restaurant reception area
- Playlist is supported for advertisement scheduling
- A small keypad is provided to enter the queue number or ticket number easily
- A thermal printer is provided to print a ticket showing a queue number for a certain table size or service counter

Technical Specification

	QS-801AT	QS-802AT
Storage	CF Card (Type 1)	SD Card
Video	VGA, HDMI 1.2, RCA connector for CVBS output	VGA, HDMI 1.2
Network	Ethernet Wifi (Optional)	N/A
Video Format	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.2, MPEG-4 AVI files, MPEG-4.10, WMV9	N/A
Image Format	JPEG, BMP, PNG	JPEG
Keypad	A keypad with 12 or 14 keys and 2 line display	
Printer	A serial thermal printer supporting paper width 80mm	
Power Adaptor	12V DC, 1.5A (for the media box) 24V DC, 2.5A (for the thermal printer)	



電腦機盒 + 鍵盤